SISTEMAS LUMINICOS

Iluminando al país desde 1949

LISTA DE PRECIOS N° 23

Mayo 2019

LUMINARIAS LEDS

LM 3000



Descripción	Precio
LM 3000 LED potencia 135W	**U$D 380,00**
LM 3000 LED potencia 150W	**U$D 400,00**
LM 3000 LED potencia 180W	**U$D 450,00**
LM 3000 LED potencia 200W	**U$D 500,00**
LM 3000 LED potencia 250W	**U$D 530,00**
LM 3000 LED potencia 270W	**U$D 550,00**

Luminaria construida totalmente en aluminio inyectado con aletas disipadoras que garantizan la vida útil de los Led´s. Reflectores laterales de aluminio electro-abrillantado de alta pureza (99%).
Gabinete óptico totalmente aislado protegido con aro de aluminio inyectado y vidrio plano extra-templado.
Acabada en pintura termo convertible de alta calidad gris forja.
Grado de Protección IP 65.
Ópticas Ledil para alumbrado público.
LEDs Cree - Driver Philips Xitanium / Italavia — Rendimiento Lumínico 140 lm/W sin óptica

MEDIDAS: Largo: 705 mm | Altura: 85 mm | Ancho: 330 mm
Acceso a Columna 60 mm

CONSULTAR OTRAS POTENCIAS

LM 1000



Descripción	Precio
LM 1000 LED potencia 50W	**U$D 230,00**
LM 1000 LED potencia 70W	**U$D 270,00**
LM 1000 LED potencia 75W	**U$D 300,00**

Luminaria construida totalmente en fundición de aluminio con aletas disipadoras que garantizan la vida útil de los Led´s.
Acabada en pintura termo convertible de alta calidad gris forja.
Gabinete óptico protegido con vidrio plano extra templado.
Grado de Protección IP 65.
Ópticas Ledil para alumbrado público.
LEDs Cree - Driver Philips Xitanium / Italavia — Rendimiento Lumínico 140 lm/W sin óptica

MEDIDAS: Largo: 495 mm | Altura: 70 mm | Ancho: 220 mm
Acceso a Columna 60 mm

LM 700 LED



Descripción	Precio
LM 700 LED potencia 90 W	**U$D 300,00**

Luminaria con cuerpo de fundición de aluminio acabada con pintura poliéster en polvo gris.
Grado de Protección IP 65.
LEDs LG - Driver Italavia — Rendimiento Lumínico 100 lm/W sin óptica

MEDIDAS: Largo: 640 mm | Altura: 165 mm | Ancho: 300 mmm
Acceso a Columna 60 mm

GALAXY LED



Descripción	Precio
Artefacto Galaxy A LED potencia 60 W	**U$D 200,00**
Artefacto Galaxy B LED potencia 90 W	**U$D 230,00**

Luminaria en aluminio inyectado a alta presión y acabada con pintura termo convertible tipo poliéster gris.
Grado de Protección IP 65.

LEDs LG - Driver Italavia — Rendimiento Lumínico 100 lm/W sin óptica

MEDIDAS:
Galaxy A LED: Largo: 565 mm | Altura: 193 mm | Ancho: 222 mm
Galaxy B LED: Largo: 565 mm | Altura: 250 mm | Ancho: 260 mm
Acceso a Columna 60 mm

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949

MRZ 66 LED



Descripción	Precio
Luminaria MRZ 66 LED potencia 50W	**U$D 150,00**

Luminaria, tipo catenaria o para columna, constituida en chapa de hierro,
acabada con pintura poliéster en polvo de alta calidad color blanco.
Placa porta led en aluminio.
Con tulipa plana de policarbonato antivandalico y alto impacto, protegida contra rayos U.V.
Cierre totalmente hermético con cierres de acero inoxidable.
Grado de Protección: IP 65.

MEDIDAS: Largo: 246 mm | Altura: 183 mm
Acceso a Columna: (brazo pescante) 38/42 mm

SCENE



Descripción	Precio
Luminaria SCENE LED potencia 105W	**U$D 320,00**
Luminaria SCENE LED potencia 125W	**U$D 350,00**

Luminaria constituida en fundición de aluminio y acabada con pintura poliéster termo convertible
en polvo gris forja. Con aletas disipadoras que garantizan la vida util de los Led´s.
Gabinete óptico totalmente aislado del equipo y protegido con vidrio extra-plano.
Grado de Protección IP 65.
Ópticas Ledil para alumbrado público.

LEDs Cree - Driver Phillips Xitanium — Rendimiento Lumínico 140 lm/W sin óptica

MEDIDAS: Largo: 568 mm | Altura: 180 mm | Ancho: 265 mm
Acceso a Columna: 60 mm

MRZ 162 LED



Descripción	Precio
Luminaria MRZ 162 LED potencia 75W	**U$D 350,00**
Luminaria MRZ 162 LED potencia 135W	**U$D 400,00**

Farola construida en fundición de aluminio, acabada con pintura poliéster en polvo color negra.
Con cono refractario en chapa de aluminio anodizado y placa porta led en fundición de aluminio.
Cobertor de acrílico opalino o transparente.
Grado de Protección IP 65.

LEDs Cree - Driver Phillips Xitanium / Italavia — Rendimiento Lumínico 140 lm/W sin óptica

MEDIDAS: Largo: 390 mm | Altura: 630 mm
Acceso a Columna: 60 mm

MRZ 62E LED



Descripción	Precio
Artefacto MRZ 62E LED potencia 50W	**U$D 220,00**
Artefacto MRZ 62E LED potencia 75W	**U$D 270,00**

Farola de chapa de hierro, acabada con pintura poliéster termo convertible en polvo naranja.
Con placa porta led y cono refractario en chapa de aluminio anodizado.
Cobertor de acrílico opalino o transparente.
Grado de Protección IP 54.

LEDs Cree - Driver Phillips Xitanium / Italavia — Rendimiento Lumínico 140 lm/W sin óptica

MEDIDAS: Largo: 520 mm | Altura: 590 mm
Acceso a Columna: 60 mm

Los precios NO incluyen I.V.A. - Ni otro impuesto

ANDE LED



Descripción	Precio
A) Artefacto Ande Colgar / Ande Columna LED potencia 50W	**U$D 210,00**
B) Artefacto Ande a Tope superior LED potencia 50W	**U$D 210,00**
C) Artefacto Ande con caje porta equipo a Tope / Colgar LED potencia 75W	**U$D 250,00**

Cuerpo pantalla de chapa de aluminio.
Aplique superior adaptable COLGAR - COLUMNA - A TOPE en fundición de aluminio.
Placa porta led en chapa de aluminio anodizado.
Cuerpo pantalla de hierro torneado con CAJA PORTA EQUIPO en chapa de aluminio.
Placa porta led y cierre con aro en fundición de aluminio.
Acabada en pintura poliéster en polvo termo convertible color blanco.
Tulipa de policarbonato resistente al alto impacto y a la radiacion U.V.
Grado de Protección IP 65.

LEDs Cree - Driver Phillips Xitanium / Italavia — Rendimiento Lumínico 140 lm/W sin óptica

MEDIDAS:
A) Altura: 330 mm | Ancho: 460 mm
B) Altura: 350 mm | Ancho: 460 mm

APOLO LED



Descripción	Portalámpara	Precio
APOLO LED potencia 75 W		**U$D 300,00**
APOLO LED potencia 100 W		**U$D 350,00**
APOLO LED potencia 125 W		**U$D 400,00**

Farola totalmente fabricada en inyección de aluminio acabada con pintura termo convertible de alta calidad color negro.
Placa porta led en chapa de aluminio anodizado.
Tulipa en policarbonato transparente, anti-vandálica, cónica o trunca.
Grado de Protección IP 65.

LEDs Cree - Driver Phillips Xitanium / Italavia — Rendimiento Lumínico 140 lm/W sin óptica

MEDIDAS: Largo: 600 mm | Altura: 630 mm
Acceso a Columna 60 mm

NEPTUNO LED



Descripción	Portalámpara	Precio
NEPTUNO LED potencia 50W		**U$D 250,00**
NEPTUNO LED potencia 75W		**U$D 280,00**

Farola ornamental constituida totalmente de aluminio, acabada con pintura termo convertible de alta calidad color negro.
Placa porta led en chapa de hierro anodizada.
Tulipa en policarbonato transparente, con tratamiento U.V.
Grado de Protección IP 65.

LEDs Cree - Driver Phillips Xitanium/ Italavia — Rendimiento Lumínico 140 lm/W sin óptica

MEDIDAS: Largo: 420 mm | Altura: 460 mm
Acceso a Columna 60 mm

LM 550 LED



Descripción	Precio
Luminaria LM 550 LED potencia 135W	**U$D 400,00**
Luminaria LM 550 LED potencia 150W	**U$D 420,00**

Luminaria tipo catenaria, con cuerpo en fundición de aluminio con aletas disipadoras y caperuza porta equipo, independiente de la óptica, con gancho de suspensión en aluminio inyectado.
Acabada en pintura poliéster termo convertible en polvo gris forja.
Gabinete óptico protegido con vidrio plano extra templado.
Grado de Protección IP 65.
Ópticas Ledil para alumbrado público.

LEDs Cree - Driver Phillips Xitanium / Italavia — Rendimiento Lumínico 140 lm/W sin óptica

MEDIDAS: Largo: 310 mm | Ancho: 345 mm | Altura: 230 mm

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949

RETRO 2 LED



Descripción	Portalámpara	Precio
Proyector RETRO 2 LED potencia 180W		**U$D 480,00**
Proyector RETRO 2 LED potencia 216W		**U$D 510,00**
Proyector RETRO 2 LED potencia 250W		**U$D 550,00**

Luminaria construida en fundición de aluminio y acabada con pintura poliéster termo convertible en polvo gris forja.
Con aletas disipadoras que garantizan la vida util de los LED´s.
Recinto porta equipo independiente de la óptica, protegido con vidrio extra-plano.
Grado de Protección IP 65.

LEDs Cree - Driver Phillips Xitanium / Italavia — Rendimiento Lumínico 140 lm/W sin óptica

MEDIDAS: Largo: 415 mm | Altura: 421 mm | Ancho: 128 mm

LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

GALAXY



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto Galaxy “B” con policarbonato	E40	**U$D 60,00**

Luminaria constituida en aluminio inyectado a alta presión y acabada con pintura gris poliéster en polvo.
Reflector enterizo de chapa de aluminio electro abrillantado de alta pureza 99%.
Acceso superior para mantenimiento de lámparas y equipo. Óptica Ovalada. Opcional con vidrio templado.
Grado de Protección IP 65.

LED TECNOLOGÍA

POTENCIA: Galaxy B hasta 250 W (NA-MH-HG)

MEDIDAS: Galaxy B, Largo: 565 mm | Altura: 250 mm | Ancho: 260 mm
Acceso a Columna 60 mm

LUMINARIA GALAXY CON REFLECTOR LATERAL E IP54 RESTAR U$D 4,00.-

LM 200



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto LM 200 con policarbonato	E40	**U$D 57,00**

Luminaria construida en fundición de aluminio y acabada con pintura poliéster en polvo blanco.
Reflector enterizo de aluminio electro abrillantado de alta pureza 99%.
Recinto porta equipo independiente de la óptica.
Óptica Ovalada. Opcional con vidrio templado plano.
Grado de Protección IP 65.

POTENCIA: Hasta 250 W (NA-MG-HG)

MEDIDAS: Largo: 600 mm | Altura: 200 mm | Ancho: 280 mm
Acceso a Columna 60 mm

LUMINARIA LM 200 CON REFLECTOR LATERAL E IP54 RESTAR U$D 4,00.-

MRZ 52000



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto MRZ 52000 con policarbonato	E40	**U$D 62,00**

Luminaria constituida en aluminio inyectado y acabada con pintura poliéster termo convertible en polvo gris.
Reflector enterizo de aluminio electro abrillantado de alta pureza 99%.
Recinto porta equipo independiente de la óptica.
Óptica ovalada.
Grado de Protección IP 65.

POTENCIA: Hasta 400 W (NA-HG-MH)

MEDIDAS: Largo: 700 mm | Altura: 110 mm | Ancho: 320 mm
Acceso a Columna 60 mm

LUMINARIA MRZ 52000 CON REFLECTOR LATERAL E IP54 RESTAR U$D 4,00.-

Los precios NO incluyen I.V.A. - Ni otro impuesto

LM 400



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto LM 400 con policarbonato	E40	**U$D 74,00**

Luminaria construida en aluminio inyectado y acabada con pintura poliéster termo convertible en polvo blanca.
Reflector enterizo de aluminio electro abrillantado de alta pureza 99%.
Recinto porta equipo independiente de la óptica.
Óptica Ovalada. Opcional con vidrio templado plano.
Grado de Protección IP 65.

POTENCIA:
Hasta 400 W (NA-HG-MH)

MEDIDAS:
Largo: 720 mm | Altura: 295 mm | Ancho: 360 mm
Acceso a Columna 60 mm

LUMINARIA LM 400 CON REFLECTOR LATERAL E IP54 RESTAR U$D 4,00.-

LUMINARIA LM 400 CON MODIFICACIONES (VIALIDAD NACIONAL) SUMAR U$D 7,00.-

LM 8000



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto LM 8000 con policarbonato	E40	**U$D 380,00**

Luminaria doble construida en fundición de aluminio, acabada con pintura poliéster en polvo blanco de alta calidad.
Ópticas ovoidales, estratégicamente ubicadas para la iluminación de varios carriles.
Reflector estampado en una sola pieza en aluminio anodizado brillante en ambas ópticas.
Tulipa de policarbonato anti-vandálico o vidrio templado plano.
Porta lámpara E40, con freno y pistón.
Grado de Protección IP 65.

POTENCIA:
Máxima 2x400 (NA-HG-MH)

MEDIDAS:
Largo: 1200 mm | Altura: 290 mm | Ancho: 390 mm
Entrada Conexión Horizontal 60 mm

MRZ 5321



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto MRZ 5321 con policarbonato GRANDE	E40	**U$D 65,00**

Luminaria construida en fundición de aluminio y acabada con pintura poliéster termo convertible en polvo gris perla o naranja.
Reflector enterizo de aluminio electro abrillantado de alta pureza 99%.
Recinto porta equipo anti-pájaro independiente de la óptica.
Óptica Ovoidal.
Grado de Proteccion IP 65.

POTENCIA:
Hasta 400 W (NA-HG-MH)

MEDIDAS:
Largo: 720 mm | Altura: 170 mm | Ancho: 360 mm
Acceso a Columna 60 mm

LUMINARIA MRZ 5321 CON REFLECTOR LATERAL E IP54 RESTAR U$D 4,00.-

MRZ 5378



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto MRZ 5378 "B" con policarbonato	E40	**U$D 65,00**

Luminaria construida en aluminio inyectado con doble pared de separacion entre óptica y porta equipo y acabada con pintura poliéster termo convertible en polvo gris perla.
Reflector enterizo de aluminio electro abrillantado de alta pureza 99%.
Óptica Rectangular. Opcional con vidrio templado plano.
Grado de Protección IP 65.

POTENCIA:
5378 B: Hasta 400 W (NA-HG)

MEDIDAS:
MRZ 5378 B: Largo: 540 mm | Altura: 245 mm | Ancho: 325 mm
Acceso a Columna 60 mm

LUMINARIA MRZ 5378 CON REFLECTOR LATERAL E IP54 RESTAR U$D 4,00.-

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949

MRZ 5374



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto MRZ 5374 p/columna con policarbonato Caperuza PVC	E40	**USD 47,00**
Artefacto MRZ 5374 p/columna con policarbonato Caperuza Aluminio	E40	**USD 50,00**
Artefacto MRZ 5174 p/colgar con policarbonato Caperuza Aluminio	E40	**USD 50,00**

Luminaria construida en aluminio inyectado y acabada con pintura termo convertible en polvo blanco.
Reflector de 3 piezas de aluminio electro abrillantado de alta pureza 99%.
Recinto porta equipo superior con tapa de plástico alto impacto gris o aluminio inyectado blanca (opcional)
Óptica rectangular.
Grado de Protección IP 65.

POTENCIA:
5374 máx. 150 W NA | 125 W HG
5174 máx. 150 W NA

MEDIDAS:
Largo: 310 mm | Altura: 240 mm | Ancho: 228 mm
Acceso a Columna 38/42 mm | Opcional 60 mm

LUMINARIA MRZ 5374 CON REFLECTOR LATERAL E IP54 RESTAR U$D 4,00.-

MRZ 52D / AA



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto MRZ 52D / MRZ 52AA con policarbonato	E40	**USD 95,00**

Luminaria construida en fundición de aluminio y acabada con pintura poliéster termo convertible en polvo gris.
Reflector estampado en una sola pieza en aluminio anodizado brillante.
Recinto porta equipo anti-pájaro independiente de la óptica.
Óptica Ovoidal. Opcional vidrio templado plano.
Grado de Protección IP 65.

POTENCIA:
Hasta 400 (NA)

MEDIDAS:
Largo: 820 mm | Altura: 270 mm
Acceso a Columna 52D 48 mm | 52AA 60 mm

MRZ 5572/76



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto MRZ 5572 con policarbonato	E40	**USD 100,00**
Artefacto MRZ 5576 con policarbonato	E40	**USD 95,00**
Artefacto MRZ 5176 con policarbonato para COLGAR	E40	**USD 98,00**

Luminaria construida en fundición de aluminio y acabada con pintura poliéster termo convertible en polvo gris.
Reflector de 3 piezas de aluminio electro abrillantado de alta pureza 99%.
Recinto porta equipo anti-pájaro independiente de la óptica.
Óptica rectangular en policarbonato. Opcional en vidrio templado plano.
Grado de Protección IP 65.

POTENCIA:
MRZ 5572 hasta 400 W (NA-HG)
MRZ 5576 hasta 400 W (NA-HG)
MRZ 5176 hasta 400 W (NA-HG)

MEDIDAS:
MRZ 5572: Largo: 743 mm | Altura: 270 mm | Ancho: 375 mm
MRZ 5576: Largo: 620 mm | Altura: 270 mm | Ancho: 355 mm
MRZ 5176: Largo: 360 mm | Altura: 450 mm | Ancho: 440 mm
Acceso a Columna 60 mm

LUMINARIA MRZ 5572/76 CON REFLECTOR LATERAL E IP54 RESTAR U$D 4,00.-

MRZ 52LC



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto MRZ 52LC con policarbonato	E40	**USD 60,00**

Luminaria construida en fundición de aluminio y acabada con pintura poliéster termo convertible en polvo blanco.
Reflector enterizo de aluminio electro abrillantado de alta pureza 99%.
Recinto porta equipo independiente de la óptica.
Óptica Hexagonal.
Grado de Protección IP 65.

POTENCIA:
52LC hasta 250W (NA - HG - MH)

MEDIDAS:
52LC: Largo: 730 mm | Altura: 220 mm | Ancho: 340 mm
Acceso a Columna 60 mm

LUMINARIA MRZ 52LC CON REFLECTOR LATERAL E IP54 RESTAR U$D 4,00.-

Los precios NO incluyen I.V.A. - Ni otro impuesto

MRZ 54L



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto MRZ 54L con policarbonato	E40	**U$D 45,00**

Luminaria construida en aluminio inyectado y acabada con pintura poliéster termo convertible en polvo blanco.
Reflector enterizo de aluminio electro abrillantado de alta pureza 99%.
Recinto porta equipo independiente de la óptica.
Óptica Hexagonal
Grado de Protección IP 65.

POTENCIA:
Hasta 250 W (NA-HG-MH)

MEDIDAS:
Largo: 570 mm | Altura: 210 mm | Ancho: 280 mm
Acceso a Columna 60 mm | Opcional 42 mm

LUMINARIA MRZ 54 L CON REFLECTOR LATERAL E IP54 RESTAR U$D 4,00.-

LM 700



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto LM 700 con vidrio templado o policarbonato	E40	**U$D 98,00**

Luminaria para alumbrado urbano compuesta por cuerpo de fundición de aluminio.
Acabada con pintura poliéster en polvo gris perla. Apertura superior sin uso de herramientas.
Reflector estampado en una sola pieza en aluminio anodizado brillante.
Óptica Ovoidal. Opción de vidrio templado curvo.
Grado de Protección IP 65

LED TECNOLOGÍA

POTENCIA:
Hasta 250 W (NA-HG-MH)

MEDIDAS:
Largo: 640 mm | Altura: 165 mm | Ancho: 300 mm
Acceso a Columna 60 mm

MRZ 510



Descripción	Portalámpara	Precio
MRZ 510 CH para COLGAR con policarbonato	E40	**U$D 35,00**
MRZ 510 CH para COLUMNA con policarbonato	E40	**U$D 38,00**
MRZ 510 GR COLUMNA/COLGAR con policarbonato h/400W - BC 105W	E40	**U$D 55,00**

Luminaria constituida en fundición de aluminio y acabada con pintura poliéster termo convertible en polvo blanco.
Reflector enterizo de aluminio electro abrillantado de alta pureza 99%.
Sin recinto porta equipo (para uso de equipo encapsulado intemperie)
Óptica hexagonal.
Grado de Proteccion IP 65.

POTENCIA:
510 CH hasta 250 W (NA - HG)
Bajo Consumo hasta 65 W

510 GR hasta 400 W (NA - HG - MH)
Bajo Consumo hasta 105 W

MEDIDAS:
510 CH p/colgar: Largo: 370 mm | Altura: 250 mm | Ancho: 290 mm
510 CH p/columna: Largo: 470 mm | Altura: 185 mm | Ancho: 290 mm
510 GR p/colgar: Largo: 475 mm | Altura: 305 mm | Ancho: 370 mm
510 CH p/columna: Largo: 575 mm | Altura: 240 mm | Ancho: 370 mm
Acceso a Columna 42 mm o 60 mm

LUMINARIA MRZ 510 CON REFLECTOR LATERAL E IP54 RESTAR U$D 4,00.-

MRZ 55



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto MRZ 55 p/ colgar con policarbonato	E40	**U$D 33,00**
Artefacto MRZ 55 p/ columna con policarbonato	E40	**U$D 33,00**
Artefacto MRZ 55 p/ colgar con vidrio	E40	**U$D 34,00**
Artefacto MRZ 55 p/ columna con vidrio	E40	**U$D 34,00**

Luminaria en fundición de aluminio, acabada con pintura poliéster en polvo gris claro o naranja.
Sin recinto porta equipo (para uso de equipo encapsulado intemperie).
Con aro de cierre y guarnición de fieltro, y reflector enterizo de aluminio anodizado brillante.
Grado de Protección IP 54.

POTENCIA:
Hasta 250 W (NA - HG - MH)
Bajo Consumo hasta 85 W

MEDIDAS:
de Colgar, Diámetro: 230 mm | Altura: 340 mm
de Columna, Diámetro: 260 mm | Altura: 290 mm
Acceso a Columna 38 mm

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949

MRZ 66

Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto MRZ 66 colgante de chapa con policarbonato	E27/E40	**U$D 17,00**
Artefacto MRZ 66 colgante inyectado con policarbonato	E27/E40	**U$D 20,00**
Artefacto MRZ 66 para columna de chapa con policarbonato	E27/E40	**U$D 17,00**
Artefacto MRZ 66 para columna inyectado con policarbonato	E27/E40	**U$D 20,00**

Luminaria constituida en chapa de hierro o aluminio inyectado, acabada con pintura poliéster en polvo blanca.
Sin recinto porta equipo (para uso de equipo encapsulado intemperie).
Cierres de acero inoxidable que sujetan la tulipa al cuerpo y guarnición de goma.
Opcional aro / reflector de aluminio anodizado.
Grado de Protección IP 54.

LED TECNOLOGÍA **U$D 7,00**

POTENCIA:
Hasta 250 W (NA - HG)
Bajo Consumo hasta 85 W

MEDIDAS:
Largo: 246 mm | Altura: 330 mm
Acceso a Columna (brazo pescante) 38/42 mm

ANDE



Descripción	Portalámpara	Precio
A) Artefacto Ande Colgar / Ande Columna	E27/E40	**U$D 26,00**
B) Artefacto Ande a Tope Superior	E27/E40	**U$D 27,00**
C) Artefacto Ande con caja porta equipo para colgar	E27/E40	**U$D 67,00**
C) Artefacto Ande con caja porta equipo para a tope superior	E27/E40	**U$D 67,00**

Cuerpo pantalla de chapa de aluminio.
Parte superior adaptable COLGAR - COLUMNA - A TOPE en fundición de aluminio.
Sin alojamiento de equipo auxiliar (para uso de equipo encapsulado intemperie).
Cuerpo pantalla de hierro torneado con CAJA PORTA EQUIPO en chapa de aluminio, reflector de aluminio anodizado y cierre con aro en fundición de aluminio.
Acabada en pintura poliéster en polvo termo convertible color blanco.
Tulipa de policarbonato resistente al alto impacto y a la radiación U.V.
Grado de Protección IP 54.

LED TECNOLOGÍA

POTENCIA:
Hasta 250 W (NA - HG)
Ande: Bajo Consumo hasta 85 W
Ande CP: Bajo Consumo hasta 105 W

MEDIDAS:
A) Altura: 330 mm | Ancho: 460 mm
B) Altura: 355 mm | Ancho: 460 mm
C) Altura: 520 mm | Ancho: 460 mm

LM FOTOCONTROL



INDUSTRIA NACIONAL

Descripción	Precio
Fotocélula Mecánica LM F10	**U$D 7,00**
Fotocélula Mecánica LM F20	**U$D 8,50**
Zócalo para Fotocontrol en luminaria de alumbrado público	**U$D 4,50**

Fotocontrol electromecánico 220 VCA/50 hz.
Corriente admisible: 10A
Encendido: 10 lux | Apagado: 30 lux
Grado de Protección IP 65.

ESPECIAL PARA ILUMINACIÓN PÚBLICA

LUMINARIAS DE ALUMBRADO DEPORTIVO

MRZ 5715



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto MRZ 5715 2000 W difusor/concentrador	E40	**U$D 225,00**

Proyector con laterales de aluminio inyectado. Cuerpo independiente de la óptica.
Vidrio frontal templado termo resistente, inastillable, sujeto a marco de aluminio.
Reflector de aluminio aleado de alta refracción, material importado.
Equipo auxiliar en placa de sencilla extracción.
Grado de Protección IP 55.
Altura de Montaje de 12 a 35 mts.

IDEAL PARA ILUMINACIÓN DEPORTIVA Y GRANDES ÁREAS

POTENCIA: Hasta 2000 W MH

MEDIDAS: Largo: 730 mm | Altura: 760 mm

Los precios NO incluyen I.V.A. - Ni otro impuesto

MRZ 42



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto MRZ 42 para cuarzo 500W	R7S	**U$D 45,00**
Artefacto MRZ 42 para cuarzo 1000W	R7S	**U$D 65,00**
Artefacto MRZ 42 para cuarzo 1500W	R7S	**U$D 72,00**

Proyector construido totalmente en fundición de aluminio con caja porta bornera de conexión.
Apertura frontal, sujeto en aro, termo resistente. Reflector de aluminio de alta refracción.
Grado de Protección IP 55.
Altura de Montaje de 6 a 9 mts.

IDEAL PARA ILUMINACIÓN DE CARTELES Y ESTÁTUAS

POTENCIA:
Hasta cuarzo 500 W
Hasta cuarzo 1000 W
Hasta cuarzo 1500 W

MEDIDAS:
500: Largo: 260 mm | Altura: 148 mm
1000: Largo: 365 mm | Altura: 205 mm
1500: Largo: 465 mm | Altura: 205 mm

MRZ RETRO 1



*COLOR NEGRO

Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto MRZ RETRO 1 70/150W	RX7S	**U$D 40,00**

Proyector de aluminio inyectado a baja presión, acabado con pintura poliéster en polvo negro o peltre.
Vidrio frontal templado termo resistente. Reflector de aluminio de alta refracción.
Con caja porta equipo y planchuela de orientación.
Grado de Protección IP 55.
Altura de Montaje de 6 a 9 mts.

IDEAL PARA ILUMINACIÓN DE CARTELES Y ESTÁTUAS

POTENCIA:
Con zócalo hasta 70 W MH
Con zócalo hasta 150 W MH

MEDIDAS:
Largo: 265 mm | Altura: 418 mm | Ancho: 120 mm

MRZ 45 E



Descripción	Portalámpara	Precio
Artefacto MRZ 45 E hasta 400W. Anodizado Liso. Apto BC 105W	E40	**U$D 15,00**
Artefacto MRZ 45 E hasta 400W. Gofrado	E40	**U$D 20,00**
Artefacto MRZ 45 E hasta 1000W. Gofrado	E40	**U$D 36,00**
Artefacto MRZ 45 E para 2x400w. Gofrado. Apto BC 105W	E40	**U$D 43,00**

Proyector con laterales de aluminio inyectado. Apertura lateral.
Vidrio frontal templado termo resistente. Reflector de aluminio aleado de alta refracción, material importado.
Grado de Protección IP 55.
Altura de Montaje de 9 a 12 mts.

IDEAL PARA LA ILUMINACIÓN DE PEQUEÑOS PREDIOS

POTENCIA:
1X400: hasta 400 W o BC 105 W
1x1000: hasta 1000 W
2x400: hasta 2x400W o BC 105W

MEDIDAS:
1X400: Largo: 405 mm | Altura 365 mm | Ancho: 160 mm
1x1000: Largo: 580 mm | Altura 280 mm | Ancho: 160 mm
2x400: Largo: 730 mm | Altura 280 mm | Ancho: 160 mm

MRZ 5717



Descripción	Portalámpara		Precio
Artefacto MRZ 5717 400W difusor/concentrador y caja porta equipo	E40		**U$D 57,00**
Artefacto MRZ 5717 1000W difusor/concentrador y caja porta equipo	E40		**U$D 73,00**
Artefacto MRZ 5717 2x400W difusor/concentrador y caja porta equipo	E40		**U$D 73,00**
Artefacto MRZ 5717 400W difusor/concentrador y caja porta equipo	E40	NUEVO CON MARCO Y FILM	**U$D 65,00**

Proyector con laterales de aluminio inyectado. Apertura frontal.
Vidrio frontal templado termo resistente. Reflector de aluminio aleado de alta refracción, material importado.
Con caja porta equipo.
Grado de Protección IP 55.
Altura de Montaje de 9 a 15 mts.

IDEAL PARA LA ILUMINACIÓN DEPORTIVA Y GRANDES ÁREAS

POTENCIA:
1x400: hasta 400 W o BC 105 W
1x1000: hasta 1000 W
2x400: hasta 2 x 400 W o BC 105 W

MEDIDAS:
1x400: Largo: 464 mm | Altura: 467 mm | Ancho: 320 mm
1x1000: Largo: 626 mm | Altura: 467 mm | Ancho: 390 mm
2x400: Largo: 702 mm | Altura: 467 mm | Ancho: 320 mm

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949

LUMINARIAS DE ALUMBRADO ORNAMENTAL

MRZ 1018



Descripción	Portalámpara	Precio
Farola MRZ 1018	E27	**U$D 58,00**

Farola constituida en chapa de hierro, acabada con pintura poliéster en polvo negra.
Cobertor de acrílico.
Sin recinto porta equipo (para uso de equipo encapsulado intemperie)
Grado de Protección IP 54.
Altura de Montaje de 3 a 7 mts.

POTENCIA: Hasta 125 W HG | 70 W NA
Bajo Consumo 45 W

MEDIDAS: Largo: 410 mm | Altura: 290 mm
Acceso a Columna 42 mm

MRZ 1019



Descripción	Portalámpara	Precio
Farola MRZ 1019	E27	**U$D 65,00**

Farola constituida en chapa de hierro, acabada con pintura poliéster en polvo negra.
Cobertor de acrílico.
Grado de Protección IP 54.
Altura de Montaje de 4 a 7 mts.

POTENCIA: Hasta 125 W HG | 70 W NA
Bajo Consumo 45 W

MEDIDAS: Largo: 410 mm | Altura: 490 mm
Acceso a Columna 60 mm

MRZ 1020



Descripción	Portalámpara	Precio
Farola MRZ 1020	E40	**U$D 103,00**

Farola constituida en chapa de hierro, acabada con pintura poliéster en polvo negra.
Cobertor de acrílico opalino o transparente.
Grado de Protección IP 54.
Altura de Montaje de 4 a 10 mts.

POTENCIA: Hasta 400 W (NA - HG - MH)
Bajo Consumo 105 W

MEDIDAS: Largo: 620 mm | Altura: 790 mm
Acceso a Columna 60 mm

MRZ 62



Descripción	Portalámpara	Precio
Farola MRZ 62	E27	**U$D 55,00**
Farola MRZ 62 E (con caja porta equipo)	E40	**U$D 72,00**

LED TECNOLOGÍA

Farola de chapa de hierro, acabada con pintura poliéster en polvo color naranja.
Cobertor de acrílico opalino o transparente.
Grado de Protección IP 54.
Altura de Montaje de 4 a 7 mts.

NUEVO COBERTOR DE ACRÍLICO TRANSPARENTE

POTENCIA:
62 hasta 125 W HG |70 W NA
62 E hasta 250 W HG-NA
Bajo Consumo 65 W

MEDIDAS:
MRZ 62: Largo: 520 mm | Altura: 490 mm
MRZ 62E: Largo: 520 mm | Altura: 590 mm
Acceso a Columna 60 mm

MRZ 162



Descripción	Portalámpara	Precio
Farola LM 162 con louver	E40	**U$D 140,00**

Farola construida en fundición de aluminio, acabada con pintura poliéster en polvo color negra.
Louver antideslumbrante en aluminio anodizado. Porta lámpara E40.
Cobertor de acrílico opalino.
Grado de Protección IP 65.
Altura de Montaje de 4 a 7 mts.

LED TECNOLOGÍA

NUEVO COBERTOR DE ACRÍLICO TRANSPARENTE

POTENCIA:
Hasta 150 W (NA - MH)
Bajo Consumo 65 W helicoidal

MEDIDAS:
Largo: 390 mm | Altura: 630 mm
Acceso a Columna 60 mm

Los precios NO incluyen I.V.A. - Ni otro impuesto

SUNSET



Descripción	Portalámpara	Precio
Farola Sunset	E27/E40	**U$D 65,00**

Farola ornamental con difusor de policarbonato prismado. Cubierta de chapa de hierro N° 22.
Juntas de cierre de silicona. Con porta equipo de aluminio,
acabada con pintura termo convertible en polvo tipo poliéster de alta calidad.
Grado de Protección IP 65.
Colores: Negro, Fucsia o Verde.

POTENCIA:
Hasta 250 W (NA - HG - MH)
Bajo Consumo 85 W

MEDIDAS:
Largo: 585 mm | Altura: 600 mm
Acceso a Columna 60 mm

GREGORET



Descripción	Portalámpara	Precio
Farola Gregoret con louver	E27/E40	**U$D 90,00**
Farola Gregoret sin louver	E27/E40	**U$D 80,00**

Estructura interna en fundición de aluminio, cubierta general en chapa de hierro DD N° 22.
Difusor en acrílico transparente u opal. Louver antideslumbrante en chapa pintados.
Porta lámparas E27 o E40 de alta calidad.
Acabada con pintura termo convertible de alta calidad color negro.
Grado de Protección IP 65.

POTENCIA:
Hasta 150 W HG - NA con E40
Bajo Consumo 65 W sin louver

MEDIDAS:
Largo: 360 mm | Altura: 420 mm
Acceso a Columna 60 mm

APOLO



Descripción	Portalámpara	Precio
Farola Apolo con Policarbonato	E40	**U$D 150,00**

Farola constituida totalmente en aluminio inyectado, con cubierta superior totalmente de aluminio,
acabada con pintura termo convertible de alta calidad.
Policarbonato anti-vandálico resistente al alto impacto, con tratamiento U.V. totalmente transparente.
Louver antideslumbrante en aluminio anodizado y sellado.
Porta lámpara E40 de alta calidad.
Placa porta equipo en chapa de hierro zincada.
Grado de Protección IP 65.

LED TECNOLOGÍA

POTENCIA: Hasta 250 W (NA - HG - MH)
Bajo Consumo 105 W sin louver

MEDIDAS: Largo: 600 mm | Altura: 630 mm
Acceso a Columna 60 mm

NEPTUNO



Descripción	Portalámpara	Precio
Farola Neptuno con Policarbonato	E40	**U$D 135,00**

Farola constituida totalmente en aluminio, acabada con pintura termo convertible de alta calidad.
Policarbonato anti-vandálico resistente al alto impacto, con tratamiento U.V. totalmente transparente.
Louver antideslumbrante en aluminio anodizado y sellado con alternativa en pintura tipo poliéster.
Porta lámpara E40 de alta calidad.
Placa porta equipo en chapa de hierro zincada.
Grado de Protección IP 65.

LED TECNOLOGÍA

POTENCIA: Hasta 150 W (NA - MH)
Bajo Consumo 65 W helicoidal

MEDIDAS: Largo: 420 mm | Altura: 460 mm
Acceso a Columna 60 mm

ACROBAT



Descripción	Precio
Farola Acrobat SIN PROYECTOR	**U$D 70,00**

Farola constituida en chapa de hierro en forma de horquilla tipo "U" con soporte adaptador a columna.
Reflector de chapa de acero parabólica DD N° 18 reforzada con planchuelas de hierro
para evitar movimientos bruscos por la acción del viento, con posición angular regulable.
Acabada con pintura en polvo termo contraíble tipo poliéster de alta calidad color negro.
Grado de Protección IP 65.

POTENCIA: Hasta 400 W (NA - MH)
Según proyector

MEDIDAS: Largo: 980 mm | Altura: 1400 mm
Acceso a Columna 60 mm

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949

ALPINA

Descripción	Portalámpara	Precio
Diámetro 185 x 1mt.	E27/E40	**U$D 55,00**
Diámetro 185 x 1,5mt.	E27/E40	**U$D 62,00**
Diámetro 185 x 2mts.	E27/E40	**U$D 72,00**

Base en fundición de aluminio y cuerpo en caño de aluminio,
acabada con pintura termo convertible en polvo tipo poliéster color negro.
Cubierta superior de chapa de hierro DD N°22. Louver antideslumbrantes pintados.
Difusor en acrílico transparente u opal.
Grado de Protección IP 65.

PREGUNTAR POR MEDIDAS ESPECIALES

POTENCIA: Hasta 150 W (NA - MH)

MEDIDAS: Diámetro: 185 mm | Largo a convenir

COLONIAL 80

Descripción	Portalámpara	Precio
Farol Colonial 8 caras	E27/E40	**U$D 125,00**

Farol construido en fundición de aluminio pintado de negro. Vidrio transparente. 8 caras.
Grado de Protección IP 54.

POTENCIA: Hasta 250 W (NA - MH)

MEDIDAS: Largo: 400 mm | Altura: 850 mm
Acceso a Columna 64 mm

COLONIAL 60

Descripción	Portalámpara	Precio
Farol Colonial 6 caras	E27/E40	**U$D 75,00**

Farol construido en fundición de aluminio pintado de negro. Vidrio transparente. 6 caras.
Grado de Protección IP 54.

POTENCIA: Hasta 150 W (NA - MH)

MEDIDAS: Largo: 370 mm | Altura: 570 mm
Acceso a Columna 64 mm

COLONIAL 40



Descripción	Portalámpara	Precio
Farol Colonial 4 caras	E40	**U$D 65,00**

Farol construido en fundición de aluminio pintado de negro. Vidrio transparente. 4 caras.
Grado de Protección IP 54.

POTENCIA: Hasta 150 W (NA - MH)

MEDIDAS: Largo: 280 mm | Altura: 570 mm
Acceso a Columna 64 mm

AMERICAN



Descripción	Portalámpara	Precio
Farola American con tulipa de POLICARBONATO	E27/E40	**U$D 35,00**

Canopia tipo americana con policarbonato de alto impacto, anti-vandálico con tratamiento U.V.
Base porta equipo en aluminio inyectado con bandeja de chapa para el equipo eléctrico, acabada con pintura poliéster negra.
Porta lámparas de porcelana E27/E40 de alta calidad.
Juntas de neoprene.
Grado de Protección IP 54.

POTENCIA: Hasta 150 W (NA - MH)
Bajo Consumo 105 W

MEDIDAS: Largo: 410 mm | Altura: 590 mm
Acceso a Columna 60 mm

Los precios NO incluyen I.V.A. - Ni otro impuesto

BALÓN MAX



Descripción	Portalámpara	Precio
Farola Balón Max con louver y caja porta equipo	E27/E40	**U$D 90,00**
Farola Balón Max con louver sin caja porta equipo	E27/E40	**U$D 75,00**

Unión de medias esferas en policarbonato anti-vandálico con tratamiento U.V. con caja porta equipo de chapa de hierro Nº 22, acabada con pintura termo convertible en polvo tipo poliéster de alta calidad. Estructura interna de fundición de aluminio.
Con louver anti deslumbrante en aluminio anodizado.
Con ARO DESMOPAN incluido y con film metalizado en su interior.
Grado de Protección IP 54.

POTENCIA: Hasta 250 W (NA - HG - MH)
Bajo Consumo 85 W con louver
Bajo Consumo 105 W sin louver

MEDIDAS: Largo: 450 mm | Altura: 720 mm
Acceso a Columna 60 mm

CANADIAN



***COLOR AZUL - NEGRA - AMARILLO - NARANJA - VERDE - OPAL - FUME**

Descripción	Portalámpara	Precio
Farola Canadian	E27/E40	**U$D 65,00**

Farola de policarbonato anti-vandálico con tratamiento U.V.
Parte inferior en policarbonato prismado transparente de policarbonato.
Con ARO DESMOPAN incluido.
Base en aluminio inyectado acabada en color negro.
Grado de Protección IP 54.
Altura de Montaje de 4 a 7 mts.

POTENCIA: Hasta 150 W (NA - MH)
Bajo Consumo 105 W

MEDIDAS: Largo: 450 mm | Altura: 580 mm
Acceso a Columna 60 mm

GLOBO FULL



Descripción	Portalámpara	Precio
Farol Globo Full	E27/E40	**U$D 90,00**

Unión de dos medias esferas de policarbonato cristal prismado anti-vándalico con tratamiento U.V.
Base constituida en aluminio inyectado acabada en color negro, con porta equipo de chapa galvanizada.
Con ARO DESMOPAN incluido.
Grado de Protección IP 54.
Altura de Montaje de 4 a 7 mts.

ANTI-VANDÁLICO

POTENCIA: Hasta 150 W (NA - MH) | 250 W
Bajo Consumo 105 W

MEDIDAS: Diámetro 550 mm | Alto 650 mm
Acceso a Columna 60 mm

BALÓN MEDIA ESFERA



***COLOR VERDE - AZUL NEGRO - AMARILLO NARANJA**

Descripción	Portalámpara	Precio
Farola Balón Policarbonato diámetro 350mm CRISTAL/CRISTAL	E27/E40	**U$D 33,00**
Farola Balón Policarbonato diámetro 450mm CRISTAL/CRISTAL	E27/E40	**U$D 45,00**
Farola Balón Policarbonato diámetro 350mm COLOR/CRISTAL	E27/E40	**U$D 38,00**
Farola Balón Policarbonato diámetro 450mm COLOR/CRISTAL	E27/E40	**U$D 50,00**
Farola Balón Policarbonato diámetro 350mm FUME/FUME	E27/E40	**U$D 43,00**
Farola Balón Policarbonato diámetro 450mm FUME/FUME	E27/E40	**U$D 55,00**
* Tratamiento metalizado superior interior		**U$D 15,00**
* Aro Desmopan diámetro 350 mm		**U$D 5,00**
* Aro Desmopan diámetro 450 mm		**U$D 6,00**

Farola con base de aluminio inyectado acabada con pintura en polvo poliéster negra.
Unión de dos medias esferas en policarbonato con tratamiento U.V.
Grado de Protección IP 54.
Altura de Montaje de 4 a 7 mts.

ANTI VANDÁLICO

POTENCIA: Hasta 150 W (NA - MH)
Bajo Consumo 105 W

MEDIDAS: Largo: 350 o 450 mm | Altura: 460 o 560 mm
Acceso a Columna 60 mm

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949

BALÓN POLIETILENO



Descripción	Portalámpara	Precio
Farola Balón Polietileno diámetro 350mm	E27/E40	**U$D 22,50**
Farola Balón Polietileno diámetro 450mm	E27/E40	**U$D 24,00**

Farola con base de aluminio inyectado, revestida con pintura poliéster en polvo negro.
Cobertor esférico de polietileno.
Grado de Protección IP 54.
Altura de Montaje de 4 a 7 mts.

ANTI-VANDÁLICO

POTENCIA: Hasta 150 W (NA - MH)
Bajo Consumo 105 W

MEDIDAS: Largo: 350 o 450 mm | Altura: 460 o 560 mm
Acceso a Columna 60 mm

ARMADURAS TIPO TORTUGAS

MRZ 9



*COLOR BLANCO

Descripción	Portalámpara	Precio
Tortuga MRZ 9/60	E27	**U$D 9,00**
Tortuga MRZ 9/100	E27	**U$D 10,00**

Tortuga redonda con cuerpo de aluminio fundido. Acabada con pintura termo convertible blanca.
Grado de Protección IP 55

POTENCIA:
9/60 Bajo Consumo 13 W espiralada
9/100 Bajo Consumo 30 W espiralada

MEDIDAS:
MRZ 9/60, Largo: 210 mm | Ancho: 95 mm
MRZ 9/100, Largo: 225 mm | Ancho: 100 mm
Conexión del 9/100, 5/8 E

MRZ 37



*COLOR BLANCO O BRONCE

Descripción	Portalámpara	Precio
Tortuga MRZ 37 de ALUMINIO	E27	**U$D 16,50**
Tortuga MRZ 37 de BRONCE	E27	**U$D 62,50**

Tortuga con cuerpo de fundición de aluminio pintado de color blanco o de bronce, con base de apoyo.
Cobertor de vidrio prensado.
Grado de Protección IP 55.

CON BASE DE APOYO

IDEAL PARA EMBARCACIONES

POTENCIA: Bajo Consumo 30W espiralada

MEDIDAS: Largo: 225 mm | Ancho: 100 mm
Conexión 5/8 E

MRZ 16



*COLOR BLANCO

Descripción	Portalámpara	Precio
Tortuga MRZ 16/60	E27	**U$D 10,00**
Tortuga MRZ 16/100	E27	**U$D 11,00**

Tortuga ovalada con cuerpo de fundición de aluminio pintada color blanco, con base de apoyo.
Cobertor de vidrio prensado.
Grado de Protección IP 55.

CON BASE DE APOYO

POTENCIA:
16/60 Bajo Consumo 13 W espiralada
16/100 Bajo Consumo 30 W espiralada

MEDIDAS:
MRZ 16/60, Largo: 117 mm | Altura: 95 mm | Ancho: 105 mm
MRZ 16/100, Largo: 280 mm | Altura: 120 mm | Ancho: 140 mm
Conexión del 16/100, 5/8E

MRZ 67



*COLOR BLANCO

Descripción	Portalámpara	Precio
Tortuga Reforzada Estanca MRZ 67 para Gases y Vapores	E27	**U$D 25,00**

Tortuga estanca con cuerpo y defensa de fundición de aluminio. Acabada con pintura termo convertible blanca.
Cobertor de vidrio prensado.
Grado de Protección IP 55.

REFORZADA PARA VAPORES Y GASES

POTENCIA: Bajo Consumo 30 W espiralada

MEDIDAS: Largo: 270 mm | Altura: 280 mm | Ancho: 135 mm
Conexión 5/8 E

Los precios NO incluyen I.V.A. - Ni otro impuesto

CRONUS



Descripción		Portalámpara	Precio
Tortuga Cronus para Bajo Consumo 20W	con Moño	E27	U$D 10,50
Tortuga Cronus para dos Bajo Consumo 20W	con Moño	E27	U$D 12,00
Tortuga Cronus para lámpara Dulux 26W	con Moño	G24D	U$D 12,00
Tortuga Cronus para dos lámparas Dulux 26W	con Moño	G24D	U$D 13,50
Tortuga Cronus para Bajo Consumo 20W	con Aro	E27	U$D 10,50
Tortuga Cronus para dos Bajo Consumo 20W	con Aro	E27	U$D 12,00
Tortuga Cronus para lámpara Dulux 26W	con Aro	G24D	U$D 12,00
Tortuga Cronus para dos lámparas Dulux 26W	con Aro	G24D	U$D 13,50

Tortuga redonda grande con cuerpo inyectado de aluminio acabada con pintura termo convertible blanca o negra.
. Cobertor de vidrio satinado.
Reflector interior y espacio para balasto de Bajo Consumo.
Grado de Protección IP 55.

IDEAL PARA LA ILUMINACIÓN PUNTUAL DECORATIVA

POTENCIA: Bajo Consumo 2 x 20 W / E27
Dulux 2 x 26 W / G24D

MEDIDAS: Largo: 260 mm | Altura: 260 mm | Ancho 121 mm

PANTALLAS INDUSTRIALES

PANTALLAS

MRZ 28

Descripción	Precio
Pantalla Profunda MRZ 28/25 de Aluminio	U$D 4,00
Pantalla Profunda MRZ 28/30 de Aluminio	U$D 4,50
Pantalla Profunda MRZ 28/35 de Aluminio	U$D 5,00
Pantalla Profunda MRZ 28/40 de Aluminio	U$D 5,50
Pantalla Profunda MRZ 28/45 de Aluminio	U$D 6,50
Pantalla Profunda MRZ 28/25 de Enlozada Verde	U$D 10,00
Pantalla Profunda MRZ 28/30 de Enlozada Verde	U$D 11,00
Pantalla Profunda MRZ 28/35 de Enlozada Verde	U$D 12,00
Pantalla Profunda MRZ 28/40 de Enlozada Verde	U$D 13,50
Pantalla Profunda MRZ 28/45 de Enlozada Verde	U$D 15,00
Pantalla Profunda MRZ 28/25 Pintada en Blanco	U$D 6,00
Pantalla Profunda MRZ 28/30 Pintada en Blanco	U$D 6,50
Pantalla Profunda MRZ 28/35 Pintada en Blanco	U$D 7,00
Pantalla Profunda MRZ 28/40 Pintada en Blanco	U$D 7,50
Pantalla Profunda MRZ 28/45 Pintada de Blanco	U$D 8,50

Pantalla profunda de chapa de aluminio laminado, pintado o enlozado.
Apto para porta lámparas E40 y E27.

MEDIDAS:
28/25: Diámetro 250 mm | Altura: 143 mm
28/30: Diámetro 300 mm | Altura 175 mm
28/35: Diámetro 350 mm | Altura: 195 mm
28/40: Diámetro 400 mm | Altura 213 mm
28/45: Diámetro 450 mm | Altura: 230 mm
Conexión 5/8 E

MRZ 50



Descripción	Precio
Pantalla Plana MRZ 50/25	U$D 4,50
Pantalla Plana MRZ 50/30	U$D 5,00
Pantalla Plana MRZ 50/35	U$D 6,00
Pantalla Plana MRZ 50/40	U$D 7,00

+85% ADICIONAL ENLOZADO

Pantalla plana de has abierto de hierro pintada con pintura blanca poliéster en polvo.
Apto para porta lámparas E40 y E27.

MEDIDAS:
50/25: Diámetro 250 mm | Altura 65 mm
50/30: Diámetro 300 mm | Altura 83 mm
50/35: Diámetro 350 mm | Altura 79 mm
50/40: Diámetro 400 mm | Altura 111 mm
Conexión 5/8E

ADICIONAL PANTALLAS

* GANCHO MRZ 41 de suspención en aluminio con rosca 5/8 eléctrica, una salida		U$D	2,50
* PORTA LÁMPARA CON CASQUILLO DE ALUMINIO	E40	U$D	4,00
	E27	U$D	3,00

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949

MRZ 54000



Descripción	Portalámpara	Precio
Pantalla MRZ 54000 Grande con capuchón porta equipo 400W/BC 105	E40	**U$D 50,00**
Pantalla MRZ 54000 Chica con capuchón porta equipo 250W/BC 105	E40	**U$D 42,00**
Pantalla MRZ 54000 Grande sin capuchón para colgar	E40	**U$D 35,00**
Pantalla MRZ 54000 Chica sin capuchón para colgar	E40	**U$D 30,00**
Tapa inferior para MRZ 54000 Grande Ø56		**U$D 13,00**
Tapa inferior para MRZ 54000 Chica Ø40		**U$D 11,00**

Pantalla de policarbonato prismado transparente resistente a golpes, protección U.V.
Cabezal porta equipo en chapa de aluminio acabado con pintura poliéster termo convertible en polvo blanco.
Sencilla colocación y desmonte del cabezal porta equipo.
Opcional: tapa inferior de policarbonato con cierres de alambre de acero inoxidable.

MEDIDAS: 54000 GR con Capuchón: Largo 560 mm | Alto 580 mm 54000 CH con Capuchón: Largo 400 mm | Alto 500 mm
54000 GR sin Capuchón: Largo 560 mm | Alto 370 mm 54000 CH sin Capuchón: Largo 400 mm | Alto 290 mm

MRZ 560



Descripción	Portalámpara	Precio
Pantalla MRZ 560	E27/E40	**U$D 24,00**
Pantalla MRZ 560 con tapa policarbonato de Ø43	E27/E40	**U$D 35,00**

Pantalla industrial de iluminación concentrada, de aluminio anodizado mate o brillante de alta pureza
Opción tapa de policarbonato o vidrio, con cierres de acero inoxidable.
Ideal para iluminación comercial, gimnasios, exposiciones, etc.

Con GANCHO DE SUSPENSIÓN

POTENCIA: Hasta 250 W (NA - MH)
Bajo Consumo hasta 85 W

MEDIDAS: Largo 430 mm | Altura 410 mm

MRZ 530



Descripción	Portalámpara	Precio
Pantalla escalonada LM 530 con capuchón porta equipo	E40	**U$D 35,00**
Pantalla escalonada LM 530 con capuchón y tapa de policarbonato	E40	**U$D 47,00**
Pantalla escalonada LM 530 sin capuchón para colgar	E40	**U$D 25,00**

Pantalla industrial reflectora con cabezal porta equipo construida en chapa de aluminio anodizado mate o brillante.
Opción tapa de policarbonato o vidrio, con cierres de acero inoxidable.
Montaje y mantenimiento sencillo, ideal para la iluminación de depósitos y naves industriales.
Mayor rendimiento lumínico por ser más amplia y profunda.

Con GANCHO DE SUSPENSIÓN

POTENCIA: Hasta 400 W (NA - MH)
Bajo Consumo hasta 85 W

MEDIDAS: Largo 560 mm | Altura 550 mm (con capuchón)
Largo 560 mm | Altura 320 mm (sin capuchón)

MRZ 53000



Descripción	Portalámpara	Precio
Pantalla Lisa MRZ 53000 sin capuchón porta equipo	E40	**U$D 20,00**
Pantalla Lisa MRZ 53000 con capuchón porta equipo	E40	**U$D 32,50**
Pantalla Lisa MRZ 53000 con capuchón y tapa de policarbonato	E40	**U$D 45,00**
Capuchón porta equipo para pantalla MRZ 53000		**U$D 12,50**

Pantalla industrial de chapa de aluminio con baño de anodizado mate (brillante a pedido).
Capuchón en chapa de aluminio anodizado para alojar equipo eléctrico y porta lámpara de cerámica.
Opcional tapa de policarbonato o vidrio templado con cierres.
Con gancho de suspensión.

POTENCIA: Hasta 400 W (NA - MH)
Bajo Consumo 85 W

MEDIDAS: Largo 520 mm | Altura 550 mm (con capuchón)
Largo 520 mm | Altura 320 mm (sin capuchón)

Los precios NO incluyen I.V.A. - Ni otro impuesto

PARA INTEMPERIE

MRZ 7



Descripción	Portalámpara	Precio
Luminaria colgante MRZ 7/200 con vidrio	E27	**U$D 14,00**
Luminaria colgante MRZ 7/200 con policarbonato	E27	**U$D 13,00**

Luminaria colgante con cuerpo de fundición de aluminio con pantalla plana en chapa de hierro.
Acabado en pintura blanca tipo poliéster de alta calidad.
Cobertor de vidrio o policarbonato a rosca. Defensa en alambre galvanizado.
Grado de Protección IP 55.
Altura de Montaje hasta 3 mts. de altura

IDEAL PARA ILUMINACIÓN PUNTUAL EXTERIOR

POTENCIA: Hasta 125 W HG
Bajo Consumo 36 W

MEDIDAS: Largo 300 mm | Altura 295 mm
Conexión 5/8 E

MRZ 18



Descripción	Portalámpara	Precio
Luminaria a 45º MRZ 18/200 con policarbonato	E27	**U$D 23,00**

Luminaria con brazo a 45° para aplique a pared en cuerpo de fundición de aluminio,
acabada con pintura poliéster en polvo blanco.
Pantalla de chapa de hierro DD N° 22 pintada.
Cobertor de vidrio o policarbonato a rosca. Defensa en alambre galvanizado.
Grado de Protección IP 55.
Altura de Montaje hasta 3 mts. de altura

POTENCIA: Hasta 125 W HG
Bajo Consumo hasta 36 W

MEDIDAS: Largo 350 mm | Altura 300 mm
Conexión 5/8 E

MRZ 10



Descripción	Portalámpara	Precio
Luminaria a 90° MRZ 10/100 con vidrio	E27	**U$D 12,50**

Luminaria con cuerpo de fundición de aluminio acabada en pintura poliéster termo convertible de alta calidad.
Cobertor de vidrio tipo "U" a pestaña. Defensa en alambre galvanizado.
Grado de Protección IP 55 .
Montaje hasta 3 mts. de altura.

POTENCIA: Bajo Consumo 20 W

MEDIDAS: Largo 160 mm | Altura 230 mm

LUMINARIAS PARA BALIZAMIENTO

MRZ 38



Descripción	Portalámpara	Precio
Baliza MRZ 38 c/policarbonato rojo	E27	**U$D 18,00**
Soporte para baliza doble		**U$D 20,00**

Cuerpo en fundición de aluminio acabado en pintura poliéster termo convertible de alta calidad, color blanca.
Cobertor de vidrio o policarbonato a rosca: Consultar otros colores.
Defensa de alambre galvanizado.
Aprobada por la Dirección de Aeronáutica 9705.
Grado de Protección IP 55.

IDEAL PARA BALIZAMIENTO AÉREO DE ALTURAS SUPERIORES A 30 MTS

POTENCIA: Bajo Consumo 40 W

MEDIDAS: Largo: 170 mm | Altura: 310 mm
Conexión 1/2” NPT GAS

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949

MRZ 27



Descripción	Portalámpara	Precio
Baliza MRZ 27 de ALUMINIO	E27	**U$D 22,00**
Baliza MRZ 27 de BRONCE	E27	**U$D 90,00**

Luminaria con cuerpo de fundición de aluminio pintado o bronce.
Cobertor de vidrio "U" con pestaña.
Defensa en alambre galvanizado.
Grado de Protección IP 65.

ESPECIAL PARA EMBARCACIONES

POTENCIA: Bajo Consumo 20 W

MEDIDAS: Largo: 125 mm | Altura: 225 mm
Conexión 5/8 E

MRZ 25

Descripción	Precio
Baliza MRZ 25 de baja intensidad tipo B	**U$D 140,00**

Fuente lumínica a base de leds rojos de última generación.
Libre de mantenimiento. Consumo 6 Watts. Base en aluminio de alta resistencia. Tipo blindada.
Con aletas disipadoras. Anclaje a rosca 1" gas estándar.
Construcción en piezas matrizadas.
Grado de Protección IP 65.

NO INCLUYE TRANSFORMADOR

POTENCIA: Hasta 6 W

MEDIDAS: Largo: 100 mm | Altura: 70 mm

LUMINARIAS ANTI EXPLOSIVAS

MRZ 68



Descripción	Portalámpara	Precio
Tortuga Antiexplosiva MRZ 68	E27	**U$D 75,00**

Tortuga con cuerpo en fundición de aluminio acabada en pintura poliéster termo convertible en polvo blanco.
Cobertor de vidrio borosilicato prensado.
Soporta una presión hasta 32 Kg/cm2.
Grado de Protección IP 67.

SIN CAJA PORTA EQUIPO

POTENCIA: Bajo Consumo 30 W espiralada

MEDIDAS: Largo: 270 mm | Altura: 280 mm | Ancho: 140 mm
Conexión 1/2" NPT GAS

MRZ 1



Descripción	Portalámpara	Precio
Luminaria antiexplosiva MRZ 1/200 con pantalla	E27	**U$D 85,00**
Luminaria antiexplosiva MRZ 1/300 con pantalla	E27/E40	**U$D 90,00**
Luminaria antiexplosiva MRZ 2/100	E27	**U$D 65,00**
Luminaria antiexplosiva MRZ 2/200	E27	**U$D 80,00**
Luminaria antiexplosiva MRZ 2/300	E27/E40	**U$D 85,00**

Luminaria construida en fundición de aluminio (cuerpo y defensa) acabada en pintura tipo poliéster de alta calidad, color blanca. Vidrio borosilicato prensado.
Reflector en chapa de aluminio pulido espejado. Pantalla de chapa de hierro DD N° 22, semiprofunda pintada.
Soporta una presión hasta 32 Kg/cm2.
Grado de protección IP 67.

SIN CAJA PORTA EQUIPO

POTENCIA:
MRZ 1/200, hasta 70 W NA - 125 W HG - 150 W MH
MRZ 1/300, hasta 250 W (NA - HG - MH)

MEDIDAS: MRZ 1/200, Largo: 400 mm | Altura: 500 mm
MRZ 1/300, Largo: 450 mm | Altura: 600 mm
Conexión 1/2" NPT GAS

REPUESTOS Y VARIOS

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PRECIOS
Acrílico MRZ 62 / 62E		U$D 21,00
Acrílico MRZ 1020	145X600X295	U$D 40,00
Acrílico MRZ 1018 / 1019	100X405X185	U$D 23,00
Aro de aluminio para 52000/52D/52LChico		U$D 9,00
Aro de aluminio para 5321/LM 400		U$D 11,00
Aro de aluminio para MRZ 54L/LM 200		U$D 8,00
Aro de aluminio para MRZ 55/66		U$D 6,00
Aro DESMOPAN para MRZ Media Esfera diámetro 350 mm		U$D 5,00
Aro DESMOPAN para MRZ Media Esfera diámetro 450 mm		U$D 6,00
Aro DESMOPAN para MRZ Media Esfera diámetro 550 mm		U$D 7,00
Caperuza de aluminio MRZ 5374		U$D 9,00
Caperuza de Polietileno MRZ 5374		U$D 7,00
Defensa de alambre zincado LM400/5321		U$D 30,00
Defensa de alambre zincado MRZ 28/25		U$D 20,00
Defensa de alambre zincado MRZ 28/30		U$D 21,00
Defensa de alambre zincado MRZ 28/35		U$D 22,00
Defensa de alambre zincado MRZ 28/40		U$D 23,50
Defensa de alambre zincado MRZ 28/45		U$D 25,00
Defensa de alambre cincado MRZ 45E 1X1000W / 2X400W		U$D 40,00
Defensa de alambre cincado MRZ 45E 1x400W		U$D 24,00
Defensa de alambre cincado MRZ 52000/52LC/52D/5321CH		U$D 22,00
Defensa de alambre cincado MRZ 530	Diám. 560 mm	U$D 30,00
Defensa de alambre cincado MRZ 53000	Diám. 520 mm	U$D 28,00
Defensa de alambre cincado MRZ 55/ 66		U$D 18,00
Defensa para baliza MRZ 38		U$D 5,00
Defensa para MRZ 5374		U$D 28,00
Defensa para MRZ 5378		U$D 40,00
Defensa para MRZ 54L/LM200		U$D 14,00
Defensa para MRZ 7/200 18/200		U$D 12,00
Defensa para MRZ 10/100		U$D 10,00
Defensa para MRZ 27 con aro roscado de fundición		U$D 9,00
Fieltros, varias medidas		U$D 1,50
Fotocélula Mecánica 10A		U$D 7,00
Fotocélula Mecánica 20A		U$D 8,50
Goma para artefacto MRZ 27 - 10/100		U$D 1,50
Goma para artefacto MRZ Tortugas		U$D 1,50
Goma plana para artefacto MRZ 38, 7-18/200		U$D 1,50
Louver de aluminio anodizado (juego armado) para Apolo / Gregoret / Balón		U$D 10,00
Pantalla pintada plana para 7/200 18/200		U$D 5,00
Policarbonato MRZ 38, rojo	Diam.120	U$D 6,00
Policarbonato MRZ 52000/ 51 /LM700	380X270	U$D 6,00
Policarbonato MRZ 5321/LM 400	380x315	U$D 7,00
Policarbonato MRZ 5374	220x301x120	U$D 8,00
Policarbonato MRZ 5378	285x320x150	U$D 9,00
Policarbonato MRZ 54L/ LM200/ Galaxy B	290X240	U$D 5,00
Policarbonato MRZ 55	Diam.210	U$D 6,00
Policarbonato MRZ 5572	350x455x160	U$D 20,00
Policarbonato MRZ 5576	345x415x160	U$D 18,00
Policarbonato MRZ 66 Ch./ Iny.	Diam.235	U$D 6,00
Policarbonato MRZ 7-18/200	Diam.120	U$D 5,00
Policarbonato MRZ American		U$D 20,00
Policarbonato MRZ Ande		U$D 7,00
Policarbonato MRZ Apolo		U$D 20,00
Policarbonato MRZ Balón 350 mm media esfera Fume		U$D 12,00
Policarbonato MRZ Balón 450 mm media esfera Fume		U$D 20,00
Policarbonato MRZ Balón 350 mm media esfera cristal o color		U$D 12,00
Policarbonato MRZ Balón 450 mm media esfera cristal o color		U$D 20,00
Polietileno MRZ Balón 350 Opal enterizo		U$D 11,50
Polietileno MRZ Balón 450 Opal enterizo		U$D 13,00
Portalámpara Edison común		U$D 2,00
Portalámpara Edison con casquillo		U$D 3,00
Portalámpara Goliath 2000 con pistón (apto para 5715 de 2000W)		U$D 5,00
Portalámpara Goliath común		U$D 2,00
Portalámpara Goliath con casquillo		U$D 4,00
Reflector enterizo de aluminio para MRZ 55 y MRZ 66		U$D 4,00
Tapa policarbonato para MRZ 530 Ø 560 sin cierres		U$D 20,00
Tapa policarbonato para MRZ 560 Ø 430 sin cierres		U$D 12,00
Tapa policarbonato para MRZ 53000 Ø 520 sin cierres		U$D 15,00
Tapa porta equipo anti pájaro para 54L/LM 200		U$D 12,00
Tapa porta equipo anti pájaro para MRZ 52000/5321/LM 400		U$D 15,00
Techo de aluminio pintado para farola Apolo / 1020		U$D 30,00
Vidrio Borosilicato MRZ 1/200	Diam. 165	U$D 30,00
Vidrio Borosilicato MRZ 68	Diam. 205	U$D 25,00
Vidrio MRZ 7-18/200 / 38 con rosca	Diam. 120	U$D 8,00
Vidrio MRZ 9/60	Diam. 160	U$D 2,50
Vidrio MRZ 9/100 - MRZ 37 - MRZ 67	Diam. 200	U$D 3,00
Vidrio MRZ 10/100	Diam. 110	U$D 3,00
Vidrio MRZ 16/60 ovalada		U$D 2,50
Vidrio MRZ 16/100 ovalada		U$D 3,00
Vidrio MRZ 27	Diam. 94	U$D 5,00
Vidrio MRZ 55	Diam. 230	U$D 7,00
Vidrio MRZ Cronus	Diam. 220	U$D 15,00
Vidrio Templado MRZ 42/500	133/240X5	U$D 2,00
Vidrio Templado MRZ 42/1000	185/340x5	U$D 3,00
Vidrio Templado MRZ 42/1500	190/410X5	U$D 4,00
Vidrio Templado MRZ 5715	610X630	U$D 20,00
Vidrio Templado MRZ 5717/1000 5717/2x400	325x510 / 325x628	U$D 10,00
Vidrio Templado MRZ 5717/400	325X385	U$D 7,00
Vidrio Templado MRZ Retro 1	199X199	U$D 3,00
Zócalo para cuarzo 500		U$D 5,00
Zócalo para cuarzo 1000		U$D 10,00
Zócalo para cuarzo 1500		U$D 15,00
Zócalo para fotocontrol en luminaria		U$D 4,50
Zócalo para proyector Retro 1 (tipo Rx7s)		U$D 5,00
Zócalo solo para fotocontrol exterior		U$D 5,00

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949

CAÑOS ZINCADOS

Brazo corto, diámetro 38 - 0,60 largo	U$D 8,00
Brazo mediano, diámetro 38 - 1mts.	U$D 9,50
Brazo mediano, diámetro 38 - 1,20 largo	U$D 12,50
Brazo largo, diámetro 38 - 1,50 largo	U$D 13,00
Brazo largo, diámetro 38 - 2,00 mts.	U$D 17,50
Brazo MRZ Ande a Tope diámetro 38 - 1,28mts SIN planchuelas de fijación	U$D 12,50
Brazo MRZ Ande a Tope diámetro 38 - 1,28mts CON planchuelas de fijación	U$D 13,50
Brazo corto, diámetro 60 - 1,20 largo	U$D 20,00
Brazo mediano diámetro 60 - 1,50 mts.	U$D 25,00
Brazo largo diámetro 60 mm - 2 mts	U$D 28,00
Brazo MRZ "J" diámetro 60 - 1,32 mts.	U$D 26,00
Adicional pintado	10%
Adicional galvanizado	20%
Adicional planchuelas	15%

COLUMNAS RECTAS

Columna recta pintada, de diámetro 60-3mts sin base	U$D 50,00
Columna recta pintada, de diámetro 60-4mts sin base	U$D 60,00
Columna recta pintada, de diámetro 60-3mts con base	U$D 65,00
Columna recta pintada, de diámetro 60-4mts con base	U$D 75,00

COLUMNAS ORNAMENTALES

Columna MRZ100 Base 21x21 Alt. 2,1 mts Simple con ventana	**U$D 100,00**
Columna MRZ100 Base 21x21 Alt. 2,1 mts Doble con ventana	**U$D 132,00**
Columna MRZ100 Base 21x21 Alt. 3 mts Simple con ventana	**U$D 110,00**
Columna MRZ100 Base 21x21 Alt. 3 mts Doble con ventana	**U$D 150,00**

DATOS BANCARIOS

Estimado Cliente:
Tenemos el agrado de informarle los datos de nuestras cuentas para realizar depósitos y transferencias

BANCO GALICIA:
CUENTA CORRIENTE N° 9750323/7 160/8
SUCURSAL 160
CBU 00701606 30009750323787
TITULAR: LM SISTEMAS LUMINICOS S.A.

BANCO CREDICOOP:
CUENTA CORRIENTE N° 015-018596/9
SUCURSAL 15
CBU 19100155 55001501859696
TITULAR: LM SISTEMAS LUMINICOS S.A.

IMPORTANTE:

PARA QUE SU PAGO SEA IMPUTADO CORRECTAMENTE SOLICITAMOS QUE NOS ENVÍEN LOS COMPROBANTES POR FAX AL (+54 011) 4923-8016 O POR E-MAIL A cobranzas@lmsistemasluminicos.com

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949

FÁBRICAS
San Luis. Calle 111, entre 1 bis y 3,
Parque Industrial Norte (D5700KTA)

Capital Federal. Uspallata 3932,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1437JDB)

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Uspallata 3932, Ciudad Autónoma de Bs. As. (C1437JDB)
Tel.: 4923.8016.
ventas@lmsistemasluminicos.com
www.lmsistemasluminicos.com